


Руководство по эксплуатации



**Пуско-зарядное устройство
JINYAOE L078**

Благодарим вас за покупку многофункционального пуско-зарядного устройства. Соблюдайте меры предосторожности при использовании, перед началом работы внимательно изучите инструкции. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Внешний вид:



2. Руководство по эксплуатации

Световой индикатор:


Нажмите на кнопку включения для проверки уровня заряда устройства.

Индикатор	Не светится	1 лампочка	2 лампочки	3 лампочки	4 лампочки
Уровень заряда	0%	25%	50%	75%	100%

В течение зарядки лампочки индикатора будут загораться одна за одной. Количество горящих лампочек зависит от уровня заряда. Когда зарядка будет завершена или приостановлена, лампочки погаснут.



Инструкция по зарядке устройства:

1. Подключите адаптер к розетке.
2. Устройство подключается к адаптеру с помощью провода Type-C.




Подключение прикуривателя 12 V:

1. Вставьте голубой штекер в разъем, убедитесь, что индикатор кабеля отключен.
2. Подключите красный зажим к положительной клемме аккумулятора (+), черный зажим – к отрицательной клемме (-).
3. Ниже дана инструкция к световому индикатору:




Горит зеленая лампочка:

Подключение корректно установлено, для запуска включите двигатель




Зеленая лампочка мигает:

Аккумулятор автомобиля разряжен, нажмите кнопку “BOOST”, подождите пока зеленая лампочка перестанет мигать, и в течение 30-ти секунд включите двигатель.



Красная лампочка загорается с жужжанием:

Подключение установлено некорректно. Жужжание сигнализирует о том, что зажимы некорректно подключены к клеммам, установите подключение, как указано в пункте 2, лампочка должна загореться зеленым, после чего можно включать двигатель.




Индикаторы не загорелись, жужжания нет:

Возможно, аккумулятор автомобиля поврежден, убедитесь, что зажимы подключены корректно, нажмите кнопку “BOOST”, подождите пока зеленая лампочка загорится, и в течение 30-ти секунд включите двигатель.

4. Заведите автомобиль.
5. Когда автомобиль заведется, отключите кабель от аккумулятора. Двигатель оставьте включенным.

Зарядка телефонов и планшетов:

1. Подключите кабель к порту QC 3.0.
2. Подключите другой конец кабеля к телефону или планшету.
3. Для начала зарядки нажмите кнопку включения.
4. Если зарядка не начинается, попробуйте подключиться через другой USB-порт.



Подключение к электронным устройствам:

1. Подключите кабель к порту 15V, 10A.
2. Подключите другой конец кабеля к электронному устройству.
3. Для начала работы нажмите кнопку включения.

LED фонарик:

Для включения фонарика нажмите кнопку включения и удерживайте в течение 3-х секунд. Доступно 4 режима работы фонарика: обычный, мигание, SOS, выключен.